

بونکر سه محور ۲۸ مترمکعبی ماموت - D 504 BT



■ ابعاد

طول: ۹۷۰۰ میلیمتر

عرض: ۲۵۰۰ میلیمتر

■ ظرفیت ۲۸ متر مکعب

■ ساختار شاسی

شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد با استحکام بالا (St52-3/Qst 380Tm) .

■ ساختار مخزن

از ورق فولادی ۴ میلیمتری ST 37 ، راهروی مخصوص آلومینیوم ضد سرخوردن در بالای مخزن به همراه حفاظ پاگرد ثابت ، جوش بدنه تانکر و عدسی ها با استفاده از جوشکاری اتومات با دستگاههای پیشرفته بصورت آب بند و یکپارچه به همراه آزمایش های لازم کیفیت جوشکاری .

■ نوع محور

سه عدد محور ۹ تن SAF/BPW آلمانی .

■ نوع زیربندی (آلمانی)

بالتی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و بالا و پایین کردن ارتفاع تریلر.

■ رینگ

شش عدد یک تکه آلمانی 11.75-R22.5

■ لاستیک

شش حلقه لاستیک تیوبلس 385/65 R22.5 ایرانی/خارجی

■ پایه توقف (جک)

دو سرعت آلمانی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن JOST.

■ میل ریش

یک عدد ۲ اینچ GF+ آلمانی با قدرت 152KN به همراه فلنچ مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص .

■ سیستم ترمز

دیسکی یا کاسه ای Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک و سنگین اتوماتیک همراه دوعدد بوستر جفت با دو مسیر باد اصلی و ترمز و مخزن باد سیستم EBS (سیستم الکترونیکی ضد قفل ترمز و ضد واژگون شدن تریلر RSP)

■ سیستم برق

دارای کلید ۷ پل و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار آلمانی (ضدجرقه مطابق استاندارد ADR) .

■ رنگ

شاسی شده مطابق استاندارد SA2/5 و اسپیدشونی دارای ضد زنگ اپوکسی و رنگ نهایی از نوع پلی اورتان و رال رنگ طبق نظر مشتری .

■ شیرآلات و لوله کشی

دارای یک عدد شیر کشویی ۴ اینچ در پایین ترین نقطه مخزن - لوله کشی سایز ۴ و ۲ اینچ - دارای شیر های ۲ اینچ ، شیر یکطرفه و گیج در مسیر کمپرسور به مخزن .

■ متعلقات

بالبر محور جلو بصورت اتومات ، دارای سیستم قفل پارک تریلر برای پارک کردن و حرکت دادن ضروری تریلر شش عدد گلگیر نیم دایره با گل پخش کن - دو عدد دنده پنج ، سپر عقب ثابت به همراه محافظ ، نردبان آهنی در قسمت عقب ، سه عدد دریچه مخزن ARPESAN TURKY جای کپسول آتش نشانی ، سپر عقب و سپر محافظ، زاپاسبند دوپل با دو عدد دیاق - دارای یک دستگاه کمپرسور به همراه دیزل ژنراتور با ظرفیت تخلیه یک تن در دقیقه .

■ تجهیزات قابل سفارش

رینگ و لاستیک زاپاس - سنسور نشان دهنده لنت .

